

DELUX
SEALING TECHNOLOGIES




ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ,
ОЧИСТИТЕЛЕЙ, ГЕРМЕТИКОВ





О КОМПАНИИ


Группа Компаний «DeLux» занимается производством профессиональной монтажной пены, очистителей и герметизирующих материалов.

Наша компания **более 15 лет** существует на рынке строительных материалов и имеет **собственное производство** в г. Щёлково Московской области.

 Компания входит в **ТОП-5** российских производителей профессиональной монтажной пены, очистителей и герметизирующих материалов.

 Научные исследования и внедрение передовых технологий позволяют нашей компании каждый год выводить на рынок новые продукты.

 Мы контролируем качество продукции на всех этапах производства, от закупки сырья до выхода готовой продукции.

 Наши бренды: **KOLT, REFIT и SUPER МОНТАЖНИК** хорошо зарекомендовали себя на рынке России и ближнего зарубежья.

НАША ПРОДУКЦИЯ:

- ✓ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ;
- ✓ БЫТОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ;
- ✓ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
(клей-пена, клей-цемент, напыляемый утеплитель, огнестойкая монтажная пена, клей-пена для теплоизоляции, клей-пена для гипсокартона, клей-пена напыляемый, клей-пена турбо, клей-пена для дерева);
- ✓ ГЕРМЕТИКИ;
- ✓ ОЧИСТИТЕЛИ.



Kolt



ПРОДУКЦИЯ

KOLT

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 50+ / 65+

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	50/65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K85S50+ /K95S65+



KOLT 70+ / 80

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение 30-50%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	70/80
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K10S70+ / K10S80

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 65++ PERFECT GUN

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА С ПОВЫШЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ

Область применения:

- ✓ Применяется для изоляции стыков, швов, разных отверстий при выполнении строительных работ;
- ✓ Герметизация щелей, пустот;
- ✓ Может применяться для щелей до 10 см.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 50%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95S65++



KOLT 65 TEMPERED GUN

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА С ПОНИЖЕННЫМ РАСШИРЕНИЕМ

Область применения:

- ✓ Применяется для изоляции стыков, швов, разных отверстий при выполнении строительных работ;
- ✓ Для полного заполнения пространства в самых труднодоступных участках;
- ✓ Тепло- и шумоизоляция швов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 20%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95S65

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 65+ / 70+ ВСЕСЕЗОННАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -10°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K90U65+ \ K95U70+



**NEW
PRODUCT**

KOLT 65 ВСЕСЕЗОННАЯ TURBO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

! Быстросохнущая однокомпонентная монтажная пена с ускоренной полимеризацией.

Область применения:

- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах;
- ✓ Монтаж оконных и дверных блоков;
- ✓ Изоляция труб и проводов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  первичное схватывание через 60 сек.
-  t° применения от -10°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	1,5
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95U65T

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



KOLT 65+ / 70+

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -18°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	бел./беж.
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K95W65+ / K10W70+

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



KOLT 30/50

БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах;
- ✓ Изоляция труб и проводов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -5°С до +35°С
-  трубочка для пены
-  расширение до 70-90%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	30/50
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K52U30H/K75U50H

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ ОГНЕСТОЙКАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  самозатухающая
-  t° применения от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	55
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: K90U55B1



КОЛТ ELASTIC FOAM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения подвижных и находящихся под нагрузкой строительных монтажных швов;
- ✓ Заполнения щелей и пустот в стенах, подверженных прогибу и деформации;
- ✓ Герметизация и звукоизоляция элементов, склонных к вибрации и механическому давлению.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -15°C до $+35^{\circ}\text{C}$
-  монтажный пистолет
-  относительное удлинение при растяжении, не менее 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул: K90U60E

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ/ВСЕСЕЗОННЫЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5 до +35°С / от -10 до +35°С
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м²	до 14
Время первоначальной фиксации, мин	3-4
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12/18

Артикул: K93S14 / K90U14



КОЛТ КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Для соединения и крепления строительных материалов;
- ✓ Заменяет цемент и цементно-клеевые смеси;
- ✓ Идеально подходит для возведения несущих и самонесущих стен при наружных и внутренних строительных работах.

Преимущества:

- отличная адгезия
- низкая теплопроводность
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5°С до +35°С
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Выход, клея-цемента, 1 баллон	28 газобетонных блоков*
Время первоначальной фиксации	5-6 мин
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

* Размер блоков 200x300x600мм

Артикул K93S28

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА TURBO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ

! Быстротвердеющий и высокопроизводительный полиуретановый клей с ускоренной полимеризацией.

Область применения:

- ✓ Подходит для большинства видов строительных материалов;
- ✓ Используется для монтажа изделий из дерева, гипсокартона и газобетона, OSB плит.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- первичное схватывание через 60 сек.
- t° применения от -10 до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	1-2 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90U14T



**NEW
PRODUCT**

КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА НАПЫЛЯЕМЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа панелей из пенополистирола и гипсокартона, цементно-стружечных и OSB плит;
- ✓ Подходит для приклеивания минеральной и каменной ваты.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5 до +35°C
- монтажный пистолет
- распылительная головка

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 10м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90S10S

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа гипсокартонных плит;
- ✓ Подходит для приклеивания древесины, цементно-стружечных, стекло-магнетитовых и OSB плит.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от +5 до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 12м ²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90S12



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа теплоизоляционных плит на фасады, кровли, фундаменты;
- ✓ Подходит для большинства теплоизоляционных материалов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от +5 до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 10м ²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K87S10

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА

Область применения:

- ✓ Подходит для большинства видов строительных материалов;
- ✓ Используется для монтажа изделий из дерева, гипсокартона и газобетона, OSB плит.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от +5 до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: K90S14W



КОЛТ PRU AIR-SPRAY

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ НАПЫЛЯЕМЫЙ

Область применения:

- ✓ Подходит для утепления стен, перекрытий, фундаментов, фасадов, инженерных коммуникаций, сложных геометрических поверхностей.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  распылительная головка

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь напыления, м	до 2,5м²
Время полного отверждения, ч:	1-2
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул: K90S26

ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



KOLT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки затвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства.

Преимущества:



высокие антисептические свойства



не вступает в реакцию с ПВХ



устойчив к плесени и влаге

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: K36U0Z



KOLT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки незатвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства.

Преимущества:



высокие антисептические свойства



не вступает в реакцию с ПВХ



устойчив к плесени и влаге

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: K36UNZ

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ



КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:

- устойчив к плесени и влаге
- отличная адгезия
- эластичный не растрескается
- водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CSW/ K28CST

КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных блоков, кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:

- устойчив к плесени и влаге
- отличная адгезия
- эластичный не растрескается
- водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CUW/ K28CUT





КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванных, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	85
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K85CSW/ K85CST



КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных блоков, кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	85
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K85CUW/ K85CUT

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЙ



**NEW
PRODUCT**

КОЛТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (серый)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	серый
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CSG



**NEW
PRODUCT**

КОЛТ ГЕРМЕТИК НЕЙТРАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных блоков;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования;
- ✓ Герметизация швов примыкания стекла к профильным конструкциям.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28CNW

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ



КОЛТ ГЕРМЕТИК НЕЙТРАЛЬНЫЙ

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Область применения:

- ✓ Герметизация при монтаже кровли, ПВХ-мембраны, примыкания, герметизация настилов из профилированного листа;
- ✓ Герметизация стеновых фасадных панелей;
- ✓ Герметизация водостоков и вентиляционных систем.

Преимущества:



устойчив
к температурным
перепадам



не трескается



водостойкий



долговечный

Технические характеристики:

Цвет	черный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем файл-пакета, мл	600
Гарантийный срок, мес:	12

Артикул K60CSNB

ГЕРМЕТИКИ БИТУМНЫЕ



КОЛТ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

ДЛЯ КРОВЛИ

Область применения:

- ✓ Герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр на всех видах кровельных поверхностей;
- ✓ Герметизация водосточных труб и желобов, протечек на битумных крышах.

Преимущества:



устойчив
к температурным
перепадам



не трескается



водостойкий



долговечный

Технические характеристики:

Цвет	черный
Время высыхания одного слоя*, ч.	не более 24
Расход: (при ширине шва до 6 мм)	12 п/м
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	24

* при температуре 20°C

Артикул K40CUG



**NEW
PRODUCT**

КОЛТ КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ (бежевый)

Область применения:

- ✓ Склеивание древесины, гипсокартона, МДФ, ДСП, каменной кладки, бетона, плитки и керамики, металлов, пластмасс, резины и стекла;
- ✓ Приклеивание подоконников, элементов декора, лепнины, зеркал;
- ✓ Ремонт мебели.

Преимущества:

-  быстрое схватывание
-  широкий диапазон температур эксплуатации
-  можно окрашивать
-  внутри и снаружи здания

Технические характеристики:

Цвет	бежевый
Время полного отверждения, ч	не менее 24
Термостойкость шва, °C	от -20 до +60
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28ZHGB



**NEW
PRODUCT**

КОЛТ КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ (прозрачный)

Область применения:

- ✓ Склеивание древесины, гипсокартона, МДФ, ДСП, каменной кладки, бетона, плитки и керамики, металлов, пластмасс, резины и стекла;
- ✓ Приклеивание подоконников, элементов декора, лепнины, зеркал;
- ✓ Ремонт мебели.

Преимущества:

-  быстрое схватывание
-  широкий диапазон температур эксплуатации
-  можно окрашивать
-  внутри и снаружи здания

Технические характеристики:

Цвет	прозрачный
Время полного отверждения, ч	не менее 24
Термостойкость шва, °C	от -20 до +60
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул K28ZHGT

REFIT



ПРОДУКЦИЯ

REFIT

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



REFIT 65 / 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж окон и дверных рам при повышенных температурах;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82S65/ R87S70









REFIT 65 / 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -18°С до +35°С
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул R82W65/ R87W70

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



REFIT 65 ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Монтаж светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация больших пустот, отверстий, щелей;
- ✓ Тепло- и шумоизоляция швов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от +5°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82S65W



REFIT 65 / 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Установка оконных и дверных блоков, подоконников, крепление стеновых панелей;
- ✓ Герметизация щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов;
- ✓ Другие строительные и отделочные работы.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -10°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65/70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R80U65/ R85U70

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REFIT ОГНЕСТОЙКАЯ В1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок;
- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- самозатухающая
- t° применения от -5°С до +35°С
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	45
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R82UB1



REFIT КЛЕЙ-ПЕНА ВСЕСЕЗОННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ-ПЕНА универсальный

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от -10°С до +35°С
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона, мл	1000
Гарантийный срок, мес	18

Артикул: R78U14

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



REFIT КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ

Область применения:

- ✓ Для соединения и крепления строительных материалов;
- ✓ Заменяет цемент и цементно-клеевые смеси;
- ✓ Идеально подходит для возведения несущих и самонесущих стен при наружных и внутренних строительных работах.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  низкая теплопроводность
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от -10°c до +35°c
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	серый
Выход, клея-цемента, 1 баллон	28 газобетонных блоков*
Время первоначальной фиксации	5-6 мин
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

* Размер блоков 200x300x600мм

Артикул: R78S28

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ




REFIT 50/MINI ВСЕСЕЗОННАЯ

БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Склеивание, фиксация, тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Уплотнение швов и зазоров, заполнение пустот в стенах;
- ✓ Изоляция труб и проводов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -5°c до +35°c
-  трубочка для пены
-  расширение до 70-90%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	50/15
Объем баллона, мл:	1000/650
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: R65U50H/ R36U15H

ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



REFIT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки незатвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства.

Преимущества:



высокие
антисептические
свойства



не вступает
в реакцию
с ПВХ



устойчив
к плесени
и влаге

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: R33UONZ

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ

REFIT ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

САНИТАРНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация и заполнение швов и стыков кафеля, ванн, душевых и санитарных узлов;
- ✓ Герметизация раковин в кухнях, посудомоечных и стиральных машин, а также при остеклении.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул R26CSW/ R26CST



REFIT ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных блоков, кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул R26CUW/ R26CUT





REFIT КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ PU-40

Область применения:

- ✓ Герметизация горизонтальных швов в промышленных напольных покрытиях.
- ✓ Промышленная герметизация швов (производство контейнеров, автомобилестроение, вентиляция).

Преимущества:



устойчив
к температурным
перепадам



отличная
адгезия



можно
окрашивать



эластичный
не растрескается

Технические характеристики:

Цвет	белый/ серый/ коричневый/ черный
Время образования поверхностной пленки	2 мм в сутки
Скорость отверждения, мин*	20-50
Объем файл-пакета, мл	600
Гарантийный срок, мес:	12

* при температуре 20°C

Артикул R40CUW/ R40CUG/ R40CUBR/ R40CUB



SUPER МОНТАЖНИК



ПРОДУКЦИЯ

SUPER МОНТАЖНИК

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК 50

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения пустот, щелей и отверстий при установке окон и дверей, монтаже подоконников;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Прокладка труб и коробов.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от -10°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	50
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM60U50



SUPER МОНТАЖНИК 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения пустот, щелей и отверстий при установке окон и дверей, монтаже подоконников;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Прокладка труб и коробов.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от -10°C до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	65
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM78U65

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



NEW
PRODUCT

SUPER МОНТАЖНИК 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Для заполнения пустот, щелей и отверстий при установке окон и дверей, монтаже подоконников;
- ✓ Тепло- и звукоизоляция;
- ✓ Прокладка труб и коробов.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  снижает уровень шума
-  t° применения от -10°C до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение до 30%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	70
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM85U70



NEW
PRODUCT

SUPER МОНТАЖНИК В1

ОГНЕСТОЙКАЯ ПЕНА

Область применения:

- ✓ Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок;
- ✓ Монтаж окон и дверных рам;
- ✓ Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- ✓ Подходит для конструкций с повышенными требованиями огнестойкости.

Преимущества:

-  отличная адгезия
-  высокое теплосбережение
-  ускоряет отделочные работы
-  t° применения от -5 до +35°C
-  монтажный пистолет
-  расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	розовый
Время полного отверждения, ч:	17
Выход, л:	45
Объем баллона, мл:	1000
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM78UB1

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК КЛЕЙ-ПЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Используется для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5 до +35°C
- монтажный пистолет
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 14м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона. мл	1000
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: SM78S14

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК КЛЕЙ-ПЕНА MINI

БЫТОВОЙ КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ

Область применения:

- ✓ Для монтажа изделий и заделки стыковочных швов;
- ✓ Подходит для всех видов строительных и отделочных материалов: древесина, гипсокартон, панели, газобетон, декор, OSB плиты.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- ускоряет отделочные работы
- t° применения от +5°C до +35°C
- трубочка для пены
- расширение отсутствует

Технические характеристики:

Цвет пены:	голубой
Площадь склеиваемой поверхности, м	до 9 м²
Время первоначальной фиксации	3-4 мин
Объем баллона. мл	650
Гарантийный срок, мес	12

Артикул: SM52S9H

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ БЫТОВЫЕ



SUPER МОНТАЖНИК 50/MINI

БЫТОВАЯ ПЕНА ВСЕСЕЗОННАЯ

Область применения:

- ✓ Заделывание щелей между неплотно прилегающими деталями из различных строительных материалов;
- ✓ Заполнение швов, отверстий вокруг труб.

Преимущества:

- отличная адгезия
- высокое теплосбережение
- снижает уровень шума
- t° применения от -5°С до +35°С
- трубочка для пены
- расширение до 70-90%

Технические характеристики:

Цвет пены:	белый/бежевый
Время полного отверждения, ч:	24
Выход, л:	50/15
Объем баллона, мл:	1000/650
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул: SM55U50H/ SM30U15H

ОЧИСТИТЕЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



SUPER МОНТАЖНИК CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ монтажной пены

Область применения:

- ✓ Отлично удаляет остатки незатвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- ✓ Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- ✓ Используется в качестве обезжиривающего средства.

Преимущества:

- высокие антисептические свойства
- не вступает в реакцию с ПВХ
- устойчив к плесени и влаге

Технические характеристики:

Температура окружающей среды	от -10°С до +35°С
Объем баллона, мл:	650
Гарантийный срок, мес:	24

Артикул: SM30UNZ

ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ

SUPER МОНТАЖНИК ГЕРМЕТИК

СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (белый, прозрачный)

Область применения:

- ✓ Герметизация оконных рам, дверных блоков, кабельных каналов;
- ✓ Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- ✓ Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

Преимущества:



устойчив
к плесени
и влаге



отличная
адгезия



эластичный
не растрескается



водостойкий

Технические характеристики:

Цвет	белый / прозрачный
Скорость отверждения	2-3 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%
Объем картриджа, мл	300
Гарантийный срок, мес:	18

Артикул SM24CUW/ SM24CUT



REFIT



Kelt

REFIT

EFIT



Kelt

REFIT



T



Kelt

REFIT



Kelt

REFIT



Kelt

Kelt

REFIT



Kelt

Kelt

REFIT



Kelt

REFIT

ET EXPERT

REFIT



Kelt

REFIT

REFIT



Kelt

REFIT

FIT



Kelt

REFIT



Kelt

REFIT



Kelt

REFIT



Kelt

Kelt

REFIT



Kelt

R



www.pena-delux.ru



+7 (495) 902 555 2